

Heizmatten HM...R / RS und Zubehör für das Fußbodenheizungssystem TerraComfort

Bauvorhaben: Einfamilienhaus		Projekt-Nr.: 06 000 F 00 D	
Bauherr:		Datum: 13.02.2004	
Heizungstyp: Fußbodenspeicherheizung			
Heizmatten 100 W/m² ohne Schutzumflechtung		Freigabedauer: 8+2	
Heizmatten 160 W/m ² mit Schutzumflechtung		Heizmatten 160 W/m ² mit Schutzumflechtung	
ohne Schutzumflechtung	ohne Schutzumflechtung	Temperaturwächter	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 100		HM 21 RS 160	
HM 31 R 100		HM 36 RS 160	
HM 51 R 100	1	HM 60 RS 160	
HM 100 R 100		HM 120 RS 160	
HM 170 R 100	2	HM 200 RS 160	
Heizmatten 120 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 180 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 120		HM 21 R 180	4
HM 33 R 120		HM 35 R 180	4
HM 56 R 120		HM 57 R 180	1
HM 110 R 120		HM 120 R 180	1
HM 180 R 120		HM 195 R 180	3
Heizmatten 140 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 205 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 140		HM 21 R 205	
HM 36 R 140		HM 36 R 205	
HM 60 R 140		HM 60 R 205	
HM 120 R 140		HM 120 R 205	
HM 200 R 140		HM 200 R 205	
Heizmatten 160 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 220 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 160		HM 21 R 220	
HM 36 R 160		HM 36 R 220	
HM 60 R 160		HM 60 R 220	
HM 120 R 160		HM 120 R 220	
HM 200 R 160		HM 200 R 220	
Heizmatten 180 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 240 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 180		HM 21 R 240	
HM 35 R 180		HM 39 R 240	
HM 57 R 180		HM 65 R 240	
HM 120 R 180		HM 133 R 240	
HM 195 R 180			
Heizmatten 200 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 260 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 200		HM 21 R 260	
HM 36 R 200		HM 36 R 260	
HM 60 R 200		HM 60 R 260	
HM 120 R 200		HM 120 R 260	
HM 200 R 200		HM 200 R 260	
Heizmatten 220 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 280 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 220		HM 21 R 280	
HM 36 R 220		HM 36 R 280	
HM 60 R 220		HM 60 R 280	
HM 120 R 220		HM 120 R 280	
HM 200 R 220		HM 200 R 280	
Heizmatten 240 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 300 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 240		HM 21 R 300	
HM 39 R 240		HM 39 R 300	
HM 65 R 240		HM 65 R 300	
HM 133 R 240		HM 133 R 300	
Heizmatten 260 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 320 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 260		HM 21 R 320	
HM 36 R 260		HM 36 R 320	
HM 60 R 260		HM 60 R 320	
HM 120 R 260		HM 120 R 320	
HM 200 R 260		HM 200 R 320	
Heizmatten 280 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 340 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 280		HM 21 R 340	
HM 36 R 280		HM 36 R 340	
HM 60 R 280		HM 60 R 340	
HM 120 R 280		HM 120 R 340	
HM 200 R 280		HM 200 R 340	
Heizmatten 300 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 360 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 300		HM 21 R 360	
HM 36 R 300		HM 36 R 360	
HM 60 R 300		HM 60 R 360	
HM 120 R 300		HM 120 R 360	
HM 200 R 300		HM 200 R 360	
Heizmatten 320 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 380 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 320		HM 21 R 380	
HM 36 R 320		HM 36 R 380	
HM 60 R 320		HM 60 R 380	
HM 120 R 320		HM 120 R 380	
HM 200 R 320		HM 200 R 380	
Heizmatten 340 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 400 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 340		HM 21 R 400	
HM 36 R 340		HM 36 R 400	
HM 60 R 340		HM 60 R 400	
HM 120 R 340		HM 120 R 400	
HM 200 R 340		HM 200 R 400	
Heizmatten 360 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 420 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 360		HM 21 R 420	
HM 36 R 360		HM 36 R 420	
HM 60 R 360		HM 60 R 420	
HM 120 R 360		HM 120 R 420	
HM 200 R 360		HM 200 R 420	
Heizmatten 380 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 440 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 380		HM 21 R 440	
HM 36 R 380		HM 36 R 440	
HM 60 R 380		HM 60 R 440	
HM 120 R 380		HM 120 R 440	
HM 200 R 380		HM 200 R 440	
Heizmatten 400 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 460 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 400		HM 21 R 460	
HM 36 R 400		HM 36 R 460	
HM 60 R 400		HM 60 R 460	
HM 120 R 400		HM 120 R 460	
HM 200 R 400		HM 200 R 460	
Heizmatten 420 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 480 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 420		HM 21 R 480	
HM 36 R 420		HM 36 R 480	
HM 60 R 420		HM 60 R 480	
HM 120 R 420		HM 120 R 480	
HM 200 R 420		HM 200 R 480	
Heizmatten 440 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 500 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 440		HM 21 R 500	
HM 36 R 440		HM 36 R 500	
HM 60 R 440		HM 60 R 500	
HM 120 R 440		HM 120 R 500	
HM 200 R 440		HM 200 R 500	
Heizmatten 460 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 520 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 460		HM 21 R 520	
HM 36 R 460		HM 36 R 520	
HM 60 R 460		HM 60 R 520	
HM 120 R 460		HM 120 R 520	
HM 200 R 460		HM 200 R 520	
Heizmatten 480 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 540 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 480		HM 21 R 540	
HM 36 R 480		HM 36 R 540	
HM 60 R 480		HM 60 R 540	
HM 120 R 480		HM 120 R 540	
HM 200 R 480		HM 200 R 540	
Heizmatten 500 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 560 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 500		HM 21 R 560	
HM 36 R 500		HM 36 R 560	
HM 60 R 500		HM 60 R 560	
HM 120 R 500		HM 120 R 560	
HM 200 R 500		HM 200 R 560	
Heizmatten 520 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 580 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 520		HM 21 R 580	
HM 36 R 520		HM 36 R 580	
HM 60 R 520		HM 60 R 580	
HM 120 R 520		HM 120 R 580	
HM 200 R 520		HM 200 R 580	
Heizmatten 540 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 600 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 540		HM 21 R 600	
HM 36 R 540		HM 36 R 600	
HM 60 R 540		HM 60 R 600	
HM 120 R 540		HM 120 R 600	
HM 200 R 540		HM 200 R 600	
Heizmatten 560 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 620 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 560		HM 21 R 620	
HM 36 R 560		HM 36 R 620	
HM 60 R 560		HM 60 R 620	
HM 120 R 560		HM 120 R 620	
HM 200 R 560		HM 200 R 620	
Heizmatten 580 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 640 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 580		HM 21 R 640	
HM 36 R 580		HM 36 R 640	
HM 60 R 580		HM 60 R 640	
HM 120 R 580		HM 120 R 640	
HM 200 R 580		HM 200 R 640	
Heizmatten 600 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 660 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 600		HM 21 R 660	
HM 36 R 600		HM 36 R 660	
HM 60 R 600		HM 60 R 660	
HM 120 R 600		HM 120 R 660	
HM 200 R 600		HM 200 R 660	
Heizmatten 620 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 680 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 620		HM 21 R 680	
HM 36 R 620		HM 36 R 680	
HM 60 R 620		HM 60 R 680	
HM 120 R 620		HM 120 R 680	
HM 200 R 620		HM 200 R 680	
Heizmatten 640 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 700 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 640		HM 21 R 700	
HM 36 R 640		HM 36 R 700	
HM 60 R 640		HM 60 R 700	
HM 120 R 640		HM 120 R 700	
HM 200 R 640		HM 200 R 700	
Heizmatten 660 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 720 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 660		HM 21 R 720	
HM 36 R 660		HM 36 R 720	
HM 60 R 660		HM 60 R 720	
HM 120 R 660		HM 120 R 720	
HM 200 R 660		HM 200 R 720	
Heizmatten 680 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 740 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 680		HM 21 R 740	
HM 36 R 680		HM 36 R 740	
HM 60 R 680		HM 60 R 740	
HM 120 R 680		HM 120 R 740	
HM 200 R 680		HM 200 R 740	
Heizmatten 700 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 760 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 700		HM 21 R 760	
HM 36 R 700		HM 36 R 760	
HM 60 R 700		HM 60 R 760	
HM 120 R 700		HM 120 R 760	
HM 200 R 700		HM 200 R 760	
Heizmatten 720 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 780 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 720		HM 21 R 780	
HM 36 R 720		HM 36 R 780	
HM 60 R 720		HM 60 R 780	
HM 120 R 720		HM 120 R 780	
HM 200 R 720		HM 200 R 780	
Heizmatten 740 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 800 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 740		HM 21 R 800	
HM 36 R 740		HM 36 R 800	
HM 60 R 740		HM 60 R 800	
HM 120 R 740		HM 120 R 800	
HM 200 R 740		HM 200 R 800	
Heizmatten 760 W/m² ohne Schutzumflechtung		Heizmatten 820 W/m² ohne Schutzumflechtung	
EURO	Anz.	EURO	Anz.
HM 21 R 760		HM 21 R 820	
HM 36 R 760		HM 36 R 820	
HM 60 R 760		HM 60 R 820	
HM 120 R 760		HM 120 R 820	
HM 200 R 760			